



กองช่าง อบต.คู่อิ่ง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ รอ ๗๒๗๐๓/๑๗๔

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง ได้ดำเนินการตรวจสอบความต้องการพัสดุและแหล่งเงินทุกประเภทของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบผด.๑ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อให้หน่วยงานพัสดุกกลางรวบรวมจัดทำเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบผด.๒ ต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ร.ศ.ช.ฉ.ติ

(นางสาวมลฤดี ทวีสาร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

(นายทิวากร ทวีทรัพย์)

นายช่างโยธา อาวุโส

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง.....

(นายภาสพงษ์ เล่ห์กล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง.....

พ.ไชยธรรมาธรรม / คณบดี

(นายทศพล เพี้ยโคตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง

(นายจรูญ เวียงแก้ว).



แผนการจัดทำพัสดุ

พด.1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	ช่วงเวลา ที่ต่อจําเริ่ม จัดทํา	รายการ / จํานวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทํา	กำหนด (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จํานวน (บาท)	ประเภท	จํานวน (บาท)			
1	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าจ้างเหมาช่างเพื่อให้บริการต่าง ๆ เช่น จ้างผู้ปฏิบัติงาน จ้างเหมากำจัดปลวก มด ฯลฯ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	8,000	-		เฉพาะเจาะจง	5	-ขอ จัดท
2	ต.ค.63-ก.ย.64	โครงการจัดหาค่าพิถีแแนวเขต อบท.	"	30,000	"		"	5	ความ
3	ต.ค.63-ก.ย.64	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	"	30,000	"		"	15	ตลอด
4	ต.ค.63-ก.ย.64	วัสดุสำนักงาน	"	20,000	"		"	5	
5	ต.ค.63-ก.ย.64	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	"	20,000	"		"	5	
6	ต.ค.63-ก.ย.64	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	"	82,000	"		"	5	
7	ต.ค.63-ก.ย.64	วัสดุคอมพิวเตอร์	"	20,000	"		"	5	
8	ต.ค.63-ก.ย.64	ครุภัณฑ์คอมฯ เครื่องพิมพ์ขนาด A3 สี จํานวน 1 เครื่อง	"	21,900	"		"	7	
9	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าจ้างที่ปรึกษาบริการให้คำแนะนำตรวจสอบแบบแปลนฯ	"	100,000	"		"	15	
10	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมขมหมทวิทยุสิน วัสดุต่างๆ ในงานไฟฟ้า ถนนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	แผนงานคณะและชุมชน	100,000	-		"	30	
11	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	"	100,000	"		"	7	
12	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าวัสดุก่อสร้าง	"	80,000	"		"	7	
13	ต.ค.63-ก.ย.64	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	"	40,000	"		"	15	



ลำดับ	ช่วงเวลา ที่ต่อจเริ่ม จัดทา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมา
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14	คค.63-กย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ถูกฝังเหล็ก ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ซ้ำงที่ดิน นางสมบุญรัตน์ ละออ สิ้นสุด ซ้ำงที่ดิน นางไปสว ละออ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทาง อบต.ตุ๊กอิ่ง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสาร แบบแปลนปริมาณการที่อบต.ตุ๊กอิ่งกำหนด เลขที่ 541/2563)	แผนงานทะเลและชุมชน	319,000			เฉพาะเจาะจง	60	-ขอ จัดทา ความ ตลอด
15	คค.63-กย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ถูกฝังเหล็ก ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ซ้ำงที่ดิน นายชาติ คำสอน (ดอนปู่ ตา หมู่ที่ 16) พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุ๊กอิ่ง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน ปริมาณการที่อบต.ตุ๊กอิ่งกำหนดเลขที่ 545/2563)	“	213,000			“	60	



16	ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาริเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทางเชื่อม คสล. 1 จุด พื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 494 ตร.ม. กู้สร้างไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรกู้สร้างไม่น้อยกว่า 9.78 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ทางเชื่อมถนน ทล.ร.อ.87-002 บริเวณข้างที่ดิน นางแดง มุขมนตรี สิ้นสุด ข้างที่ดิน นางสาวเพ็ญนิภา มุขมนตรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.คูอิง เลขที่ 407/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน ประมาณการที่อบต.คูอิงกำหนดเลขที่ 539 /2563) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. กู้สร้างไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรกู้สร้างไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ข้างที่ดิน นายสะอาด แสงวงผล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.คูอิง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.คูอิงกำหนดเลขที่ 543 /2563)	“	253,000			“	60
17	ต.ค.63-ก.ย.64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. กู้สร้างไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรกู้สร้างไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ข้างที่ดิน นายสะอาด แสงวงผล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.คูอิง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.คูอิงกำหนดเลขที่ 543 /2563)	“	106,000			“	60



18	ตค63-กย64	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร ทหนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. กู้กรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณการกู้กรังไม่น้อยกว่า 9.75 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ซ้ำงที่ดิน นายโกศรี แสนเวียง สิ้นสุด เขตกำแพงวัดบ้านหนองแซง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุ๊กอึ้ง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตุ๊กอึ้งกำหนดเลขที่ 542/2563)</p>	“	138,000	“	60
19	ตค63-กย64	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเป็ดเก่า หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทหนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. กู้กรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาณการกู้กรังไม่น้อยกว่า 7.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ซ้ำงที่ดิน นางวาริ ขอมภักดี สิ้นสุด ซ้ำงที่ดิน นายฉวี ขอมภักดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุ๊กอึ้ง เลขที่ 408/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ้งกำหนดเลขที่ 544/2563)</p>	“	106,000	“	60
20	ตค63-กย64	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34 เมตร ทหนา 0.15 เมตร รวมทางเชื่อม พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 160</p>	“	65,000	“	60



21	ตค63-ภย64	<p>ตร.ม. คู่อ้างให้ล่าช้าทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีปริมาณถูกรังไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ซ้ำงานศูนย์จำหน่ายสินค้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทิศตะวันออกพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุก้อิ่ง เลขที่ 407/2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตุก้อิ่งกำหนดเลขที่ 540 /2563)</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> คั่นทางดินฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 84 เมตร</p> <p>ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> คั่นทางดินฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร</p> <p>ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร</p> <p>ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 409 เมตร</p> <p>หนา 0.15 เมตร วางท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ซ่างพืดิน นางเพ็ญศรี สีสาวแหสิ้นสุด ซ่างพืดิน นางเปลี่ยนสี ดวงดี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. แบบถนนลูกรัง เลขที่ ทถ-2-304 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตุก้อิ่งกำหนดเลขที่ 552 /2563)</p>	“	171,000	“	60



22	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง รอบองค์การบริหารส่วนตำบล ตุ๊กอึ้ง(ทิศใต้+ทิศตะวันตก) ปริมาณงาน : กว้าง 0.15 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 1.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณแนวรั้วกำแพง อบต.ตุ๊กอึ้ง ด้านทิศ ใต้และทิศตะวันตก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบรั้วกำแพง ที่ 553/2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตุ๊กอึ้งกำหนดเลขที่ 553 /2563)</p>	แผนงานพิเศษและชุมชน	383,000		เฉพาะเจาะจง	90
23	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พักคสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน : กว้าง 0.50 เมตร ยาว 75.50 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ ความ ยาวรวม 100 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ช่างที่ดิน นาง เส็ง สุขลี สิ้นสุด ช่างที่ดิน นายธรรมบุญ ศรีพลึง พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับอพท. แบบวางระบายน้ำ เลขที่ ทถ- 5-301 ชนิด ก-50 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบ แปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ้งกำหนดเลขที่ 546 /2563)</p>	“	249,000		“	90
24	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน : บ่อบาดาลแบบบอด ท่อPVC ชั้น 13.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 42.50 เมตร 1 บ่อ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง : ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 พร้อมติดตั้งป้าย</p>	“	160,000		“	60



25	ตค.63-กย.64	<p>ประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ่งกำหนดเลขที่ 538 /2563)</p> <p>โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน : บ่อบาดาลแบบเปิด ท่อPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 42.50 เมตร 1 บ่อ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ่งกำหนดเลขที่ 537/2563)</p> <p>โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน : บ่อบาดาลแบบเปิด ท่อPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 42.50 เมตร 1 บ่อ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ่งกำหนดเลขที่ 536 /2563)</p> <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตองตราตุ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 สถานที่ดำเนินงาน : บริเวณหนองตองตราตุบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9</p>	“	160,000	“	60
26	ตค.63-กย.64	<p>โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน : บ่อบาดาลแบบเปิด ท่อPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 42.50 เมตร 1 บ่อ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ่งกำหนดเลขที่ 536 /2563)</p> <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตองตราตุ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9</p>	“	160,000	“	60
27	ตค.63-กย.64	<p>โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน : บ่อบาดาลแบบเปิด ท่อPVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกประมาณ 42.50 เมตร 1 บ่อ พร้อมระบบสูบน้ำบาดาล 1 ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบชุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุ๊กอึ่งกำหนดเลขที่ 536 /2563)</p> <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตองตราตุ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9</p>	“	500,000	“	60



28	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการปรับปรุงรั้วลาดหนาม รอบสระน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรม.ต.คูอิง ปริมาณงาน : กว้าง 0.10 เมตร ยาว 172 เมตร สูง 1.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง : ซ่างสระน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบรั้วลาดหนามอบรม.ต.คูอิง ที่558/2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบรม.ต.คูอิงกำหนดเลขที่ 558 /2563)</p>	แผนงานพิเศษและชุมชน	37,900	เฉพะเจาะจง	30
29	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 273 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ทข. รอ.3012 ซ่างที่ดิน นายบุญเรือง เพี้ยโคตร สิ้นสุด สี่แยก ซ่างที่ดินนางบุญตา ศรีเพชร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลติกฯ เลขที่ ทถ.-7-201.</p> <p>(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบรม.ต.คูอิงกำหนดเลขที่ 547 /2563)</p> <p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.</p>	“	398,000	“	90
30	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.</p>	“	367,000	“	90



31	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ข้างที่ดินนางวิสัย บุญโสภภาพ สิ้นสุด ข้างที่ดินนางทอง แสงงาม พร้อมติดตั้งป้าย ประชาชนสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับอปท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลติก้า เลข ที่ทดถ.-7-201(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน ประมาณการที่อบต.ตูกิ่งกำหนดเลขที่ 551 /2563)</p> <p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท รอ. 3004 ข้างโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ทิศเหนือ สิ้นสุด ข้าง ที่ดิน นางบวร แสเนเวียง พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลติก้า เลขที่ ทถ.-7-201(</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตูกิ่งกำหนดเลขที่ 549/2563)</p> <p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองจางาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.05 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติก</p>	”	466,000	”	90
32	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิว ทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ทางเชื่อมถนนทางหลวงชนบท รอ. 3004 ข้างโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ทิศเหนือ สิ้นสุด ข้าง ที่ดิน นางบวร แสเนเวียง พร้อมติดตั้งป้ายประชาชนสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลติก้า เลขที่ ทถ.-7-201(</p> <p>รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต.ตูกิ่งกำหนดเลขที่ 549/2563)</p> <p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองจางาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.05 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติก</p>	”	466,000	”	90



33	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>ภาคอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 1,213 ตร.ม.          สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ข้างที่ดิน นางจำปี สิงสาวแห          สิ้นสุด ข้างที่ดิน นายจรินทร์ บุญชะโด พร้อมติดตั้งป้าย          ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน          งานทางสำหรับอปท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ เลขที่          ทถ.-7-201 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลน          ประมาณการที่อบต.ตุ๊ก อีท่าหนดเลขที่ 548 /2563)          โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง          หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน :          ช่วงที่ 1 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว          150 เมตร หนา 0.05 เมตร          ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว          155 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ          กคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.          สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้น ข้างที่ดินนางสุวรรณ วิชัยวงศ์          สิ้นสุด ข้างที่ดิน นางใบ บัวงาม พร้อมติดตั้งป้าย          ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน          งานทางสำหรับอปท. แบบเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกฯ เลขที่          ทถ.-7-201 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบแปลน          ประมาณการที่อบต.ตุ๊ก อีท่าหนดเลขที่ 550 /2563)          คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	แผนงานทะเลและชุมชน	499,000	เฉพาะเจาะจง	90
34	ต.ค.63-ก.ย.64	<p>คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	แผนงานทะเลและชุมชน	300,000	เฉพาะเจาะจง	30