

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

ผด.2

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน : ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 295 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง : ช่วงที่ 1 เริ่มต้นจากข้างที่ดิน นายสุนทร เพี้ยโคตร สิ้นสุดสามแยกข้างที่ดินนางสาวมณูญ สุนทรวาริช่วงที่ 2 เริ่มต้นจากข้างที่ดิน นายเชย กลางเมือง สิ้นสุดสี่แยกข้างที่ นางพิศมัย เอื้อเพื่อปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบปท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.คูگی้งกำหนด เลขที่ 580 /2563) -ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุดหลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลักในพื้นที่ชุมชน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	497,000			เฉพาะเจาะจง	90	ขออนุมัติจัดหา

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
2	พ.ย.63-ก.ย.64	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ร.ถ.87-002 สายทางบ้านวาริเกษม-บ้านหนองไศล ช่วงบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6ปริมาณงาน :ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง :เริ่มต้นจาก ช่วง กม.ที่ 2 + 080 ถึง กม. 2+320 ปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอพท. แบบเลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดุกอิ่งกำหนด เลขที่ 581 /2563)-ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุด หลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลัก ในพื้นที่ชุมชน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,000			เฉพาะเจาะจง	90	ตามความจำเป็นตลอดปี

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
3	พ.ย.63-ก.ย.64	<p>โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้าน บ้านหนองไศล-บ้านหนองแขง ช่วงบ้านหนองแขง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน :ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตร.ม.</p> <p>สถานที่ก่อสร้าง :เริ่มต้นจาก ช่วง กม.ที่ 0 + 490 ถึง กม. 0+785 บริเวณ ข้างที่ดินนางไสว แฝงพงษ์ ถึง ข้างที่ดินนางนิยม แฝงพงษ์ ปรับปรุงเสริมผิวทางตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบปท. แบบเลขที่ ทล.-7-201 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.คู่อิ่งกำหนด เลขที่ 582/2563)</p> <p>ปรับปรุงผิวทางคสล.เดิม ที่ชำรุด หลุดร่อนเสียหายหนัก ยังไม่มีการซ่อมบำรุง อายุการใช้งานมากกว่า 5-10ปี -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในสายทางหลัก ในพื้นที่ชุมชน</p>	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	497,000			เฉพาะเจาะจง	90	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
4	พ.ย.63-ก.ย.64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 34.50 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้นจากถนนคสล.เดิม ข้างที่ดินนางเปลี่ยน พันมะณี สิ้นสุด บริเวณข้างที่ดิน นางสอน แสงผล ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ดุกอิ่ง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดุกอิ่ง กำหนด เลขที่ 583 /2563) -ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือนร้อน -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	496,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
5	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง : เริ่มต้นจาก ข้างที่ดิน นายเจริญ วิเศษวงษา สิ้นสุด ข้างที่ดิน นายสมิง นามสีสุข ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุกอิ่ง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุกอิ่งกำหนด เลขที่ 584 /2563) -ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	400,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
6	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาริเกษม หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน :ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทางเชื่อม คสล. 1 จุด กว้าง 2 เมตร ยาว 5.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า150.60 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 – 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 5.25 ลบ.ม. สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณข้างกำแพงวัดบ้านวาริเกษม ตำบลทิศตะวันตกเริ่มต้น ข้างที่ดิน นายฉลอง บุญพบ สิ้นสุด ข้างที่ดิน นายสม ฤกษ์ยาม ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง อบต.ตุกฮ้าง แบบเลขที่ 408/2562 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ตุกฮ้างกำหนด เลขที่ 586 /2563)-ถนนเดิมเป็นผิวทางลูกรังชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยกระดับลักษณะมาตรฐานผิวทางให้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	80,000			เฉพาะเจาะจง	60	

ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินสะสม		เงินนอกงบประมาณ		วิธีการจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				เจ้าของเงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			
7	พ.ย.63-ก.ย.64	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อด้วยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) บ้านหนองแขง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน : ระบบระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 56.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ ดิน ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จำนวน 4 บ่อ ความยาว รวม 60 เมตร สถานที่ ก่อสร้าง : บริเวณ ตรงข้ามหน้าวัดหนองแขง บ้าน หนองแขง หมู่ที่ 10 ก่อสร้างตามระบบระบายน้ำไร้ ท่อฯ แบบเลขที่ 404/2562 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย(รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดุกอิ่ง กำหนด เลขที่ 585/2563) แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนน และบริเวณข้างถนนที่ไม่มีทางระบายน้ำ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	29,000			เฉพาะเจาะจง	60	