

สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุก้อง

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุก้อง

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิระ โคกจันทิก	ประธานสภา อบต.	วิระ โคกจันทิก	
๒	นายประสงค์ ละอองศรี	รองประธานสภา อบต.	ประสงค์ ละอองศรี	
๓	นางนิมมล สีสาวแห	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	นิมมล สีสาวแห	
๔	นางสำรี กมลเลิศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สำรี กมลเลิศ	
๕	นายประหยัด เกษะน้ำใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	ประหยัด เกษะน้ำใส	
๖	นางกองศรี แสงผล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	กองศรี แสงผล	
๗	นายปราณี เพ็ญทองดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	นายปราณี เพ็ญทองดี	
๘	นายบุญตา ละอ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	บุญตา ละอ	
๙	นางสาวสำเนียง ถิ่นทัพไทย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สำเนียง ถิ่นทัพไทย	
๑๐	นายชัยรัตน์ เรืองสนาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชัยรัตน์ เรืองสนาม	
๑๑	นายอำนาจ วิเศษวงษา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อำนาจ วิเศษวงษา	
๑๒	นายบุญญ์ เข้มทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	บุญญ์ เข้มทอง	
๑๓	นายสุรัตน์ แสงเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	สุรัตน์ แสงเสนา	
๑๔	นายประเสริฐ สังการี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ประเสริฐ สังการี	
๑๕	นางหล้าน้อย สุทธิธรรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	หล้าน้อย สุทธิธรรม	
๑๖	นายโกศรี แสนเวียง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	โกศรี แสนเวียง	
๑๗	นายเทียน นาสุนินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	เทียน นาสุนินทร์	
๑๘	นายวิเชียร วิเศษวงษา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	วิเชียร วิเศษวงษา	
๑๙	นายสุริยัน สุวรรณโน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	สุริยัน สุวรรณโน	
๒๐	นายอดุลย์ ศิริสำราญ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔	อดุลย์ ศิริสำราญ	
๒๑	นายวิฑูรย์ ยามสุข	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	วิฑูรย์ ยามสุข	
๒๒	นายชมภู เดชศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	ชมภู เดชศรี	
๒๓	นายพนธ์ บัวศรีคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	พนธ์ บัวศรีคำ	
๒๔	นางนิติ ศรีพลั่ง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	นิติ ศรีพลั่ง	

ผู้มาประชุม ๕ ราย

สภาประชุม	๑. นายสมร จันทูตร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
	๒. นายทองคุณ เนื่อขาว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕
ขาดประชุม	๑. นายสำราญ อ่างสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
	๒. นายชัยมง ศรีหามงคล	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
	๓. นายประกาศ ศรีบุตดา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑

สำเนานำขึ้นที่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรูญ เวียงแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จรูญ เวียงแก้ว	
๒	นายสมมิตร สีสาแหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมมิตร สีสาแหม	
๓	นายสมศรี วิเศษวงษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมศรี วิเศษวงษา	
๔	นายเกรียงไกร สุทธิสน	เลขาว่าการนายก	เกรียงไกร สุทธิสน	
๕	นายทศพล เพี้ยโคตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ทศพล เพี้ยโคตร	
๖	นางจิรัฐฎิกา ณแก้วมงคลทิพย์	ผอ.กองคลัง	จิรัฐฎิกา ณแก้วมงคลทิพย์	
๗	นายภาสพงษ์ เล่ห์กล	ผอ.กองช่าง	ภาสพงษ์ เล่ห์กล	
๘	นายทิวากร ทวีทรัพย์	นายช่างโยธา	ทิวากร ทวีทรัพย์	
๙	นางสาวโศภิตา ไชยภกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โศภิตา ไชยภกร	
๑๐	นางจารุณี หินซุย	เจ้าพนักงานธุรการ	จารุณี หินซุย	
๑๑	นายชาญชัย จันทพัฒน์	นิติกร	ชาญชัย จันทพัฒน์	
๑๒	นางสาวฉวีวรรณ สมยา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ฉวีวรรณ สมยา	
๑๓	นายนิพนธ์ เพ็งศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	นิพนธ์ เพ็งศรี	
๑๔	นายวินัย วงบุตดา	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	วินัย วงบุตดา	
๑๕	นางสาวอรสา แสนสนนท์	คนงานทั่วไป (งานกิจการสภา)	อรสา แสนสนนท์	
๑๖	นางสาววิชุดา บัวพันธ์โพชน	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	วิชุดา บัวพันธ์โพชน	
๑๗	นางสาวสุพิชชา หนึ่งไธสง	ผช.จพง. สารารณสุข	สุพิชชา หนึ่งไธสง	
๑๘	นางสาวโณธิตา วงศ์บุตดา	ผช. นักจัดการงานทั่วไป	โณธิตา วงศ์บุตดา	
๑๙	นายทรัพย์ทวี รัตนศรี	ผช. จพง. ธุรการ(กองคลัง)	ทรัพย์ทวี รัตนศรี	
๒๐	นางสาวธัญรัตน์ มุขมนตรี	ผช. จพง. พัสตุ(กองศึกษา)	ธัญรัตน์ มุขมนตรี	
๒๑	นายพศวัต ตีวงษา	ผช. จพง. ประปา	พศวัต ตีวงษา	
๒๒	นางสาวชลธิชา สุขหนองหว้า	ผู้ดูแลเด็ก	ชลธิชา สุขหนองหว้า	
๒๓	นางปัทมาภรณ์ วงษ์วาสน์	ผช. จพง. พัฒนาชุมชน	ปัทมาภรณ์ วงษ์วาสน์	
๒๔	นายสมัย จันทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	สมัย จันทอง	
๒๕	นางสาวฉวีวรรณ สมยา	นักทรัพยากร	ฉวีวรรณ สมยา	
๒๖	นายลำพูล ศักดิ์เทวิน	พนาง.ขับรถ	ลำพูล ศักดิ์เทวิน	

เวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิระ โภกจันทร์ก ประธานสภาฯ ประธานที่ประชุมได้จัดอุปเียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาอบต.คูอิงและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

//ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา : แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คือนายวินัย คงเกษม พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลตูกิ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด (หนองฮีโมเดล Nonhee Moodel)

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ๒๒ เสียง ยกมือห้องประชุม ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

นายจตุฏฐ์ เวียงแก้ว นายก อบต.ตูกิ่ง : ใต้ชื่อแจ้งว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูกิ่งได้รับการประสานจากท่าน ดร.เร่งรัด สุทธิสิน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณ โดยหลวงพอลสมาน ศิริบุญโญ ประธานฯ ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลตูกิ่งเป็นโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืนของธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งทาง ดร. เร่งรัด สุทธิสิน ก็ได้ประสานงบประมาณดำเนินการดังกล่าววงประมาณ ๑๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท รวมสองตำบล โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งท่านนายอำเภอ กล่าวคือหน่วยงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยจัดพื้นที่ตำบลตูกิ่งของเราจัดทำโครงการในรูปแบบเปิด และปิด เปิดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยดังกล่าว นำงบประมาณมาให้มูลนิธิสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณ โดยท่านดร.เร่งรัด สุทธิสิน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณ ได้ดำเนินการและได้รับประสานจากหนังสือมูลนิธิขอความอนุเคราะห์พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูกิ่ง ซึ่งกรมเองได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้รองนายก และเลขานายก ตลอดจนนายช่างโยธา พนักงานผู้เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการเป็นผู้ประสานในการจัดสถานที่แหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลตูกิ่ง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจนเกือบเสร็จสิ้นเรียบร้อยจนถึงกระทั่งได้มีการจัดพิธีมอบแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่ อำเภอหนองฮี ซึ่งเรียกว่าหนองฮีโมเดล ซึ่งก่อนหน้านั้น โครงการดังกล่าว กรมเองได้นำทีมคณะผู้บริหารพนักงาน และท่านสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะนำเสนอต่อท่านดร.เร่งรัด สุทธิสิน ต่อมูลนิธิฯ ต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับทราบข้อบัญญัติของพี่น้องประชาชนซึ่งดำเนินการตามแผนงานความต้องการของพี่น้องชาวตำบลตูกิ่ง อำเภอหนองฮีของเรา กระผมก็ได้นำพาคณะไปศึกษาดูงานที่ ตำบลยางซึก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี ก็ได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนด้านวิชาการจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซึก ท่านได้มีหลักการวิธีทำธนาคารน้ำเปิดและปิดเปิด ได้ให้ทางบุคลากรของเราได้รับทราบข้อมูล ตั้งนั้นเราจึงเอาความต้องการตรงนั้นเสนอผ่านท่านผู้ว่าราชการ ดร.เร่งรัด สุทธิสิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเป็นตัวแทนของมูลนิธิสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณโดยหลวงพอลสมาน ศิริบุญโญ นำเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการเพื่อจะของบประมาณและได้เสนอโครงการไปตามที่ท่านได้ทราบข้อมูลดีว่า หลักการธนาคารน้ำใต้ดินนั้น ทางหน่วยตรวจสอบที่สามารถที่จะเห็นชอบ จึงมีการจัดงบประมาณออกไปตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไป ตั้งนั้นเราก็ได้มีการประสานทางท่าน ดร. เร่งรัด ให้ช่วยประสานสมาคมวินาศภัยไทยโดยพระบารมีของท่านหลวงพอลสมาน ศิริบุญโญ ท่านก็ทรงมีความเมตตาจัดงบประมาณที่จะมาดำเนินการ ทางนายกสมาคมร่วมกับท่าน ดร. เร่งรัด ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์คุณก็ได้ลงพื้นที่กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูกิ่ง จัดทำสมาคมให้กับทุกหมู่บ้านโดยเริ่มต้นจากตำบลตูกิ่งต่อไปก็เป็นตำบลเด่นราษฎร์มีระยะเวลาอยู่ ๑ เดือน ในการทำงานประชุมฯ จึงได้รูปแบบ แบบแปลนสถานที่ ที่จะดำเนินการ ก็ได้จัดทำเสนอต่อท่านนายอำเภอผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นความสำคัญที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ท่านจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการในพื้นที่สาธารณะทุกตำบลตามที่ตำบลท่านไปประชุมมาแล้วนั้น จึงได้ดำเนินการทำ

โครงการบ่อเปิดขนาด ๔๐ x ๔๐ บางบ่อจะเป็นบ่อเปิดขนาด ๗ x ๑๒ ขนาด ๑๐ x ๑๐ ขนาด ๕x๕ เช่นติเมตร ตามแบบสภาพพื้นที่โครงการบ่อเปิดก็คืออีก ๑ เมตร บางที่ก็ ๕๐x๕๐ เช่นติเมตร ตามสภาพพื้นที่ ตามพื้นที่สาธารณะอย่างน้อยครึ่งเรือนละ ๒ บ่อ แล้วก็มีการทำบ่อมหัศจรรย์ทุกวัน ขนาดเล็กรอบวง ๒ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ ๒ ตำบลโดยเฉพะะอย่างยิ่งตำบลคูอิงมี ๑๗ หมู่บ้าน จึงดำเนินการ ๑๗ บ่อ รวมทั้งบ่อเปิด บ่อปิด แล้ว ๓,๐๙๕ บ่อ โครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณของภาคเอกชน โดยหลักการพูด โดยให้ผ่านขึ้นหินดินดาน ผ่านไปยังหินกรวดทราย มีน้ำใต้ดินตามทั่วพื้นที่รับทราบข้อมูล ตามที่ท่านดร. เร่งรัดได้ลงประชาคมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนบ่อเปิดซึ่งมีลักษณะไม่น่าให้สิ่งต่างๆผ่านลงไปก็มีลักษณะประมาณนั้นะครับท่านประธานและท่านสมาชิกที่ทราบกันดีนั้น โดยใช้งบประมาณดำเนินการตามหลักการแล้วนะครับ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิสถาบันน้ำในเทศกาลนี้คุณเจ้าของงบประมาณก็คือสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ได้ประสานมา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงจัดการบริหารส่วนตำบลแทนราชครูได้มีการทำพิธีรับมอบโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงได้เป็นสถานที่ ๘ บ้านหนองจาน ซึ่งมีมติเห็นชอบ ๓ ส่วน กล่าวคือ ส่วนของท้องถิ่น ส่วนของสมาคม ส่วนของสถาบันน้ำในเทศกาลคุณก็ได้เลือกสถานที่ตรงนั้นเป็นการทำพิธีรับมอบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับมูลนิธิน้ำในเทศกาลคุณได้รับหนังสือเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาเป็นประธานท่านได้มอบ ท่านรองชำนาญ ชื่นตา มาปฏิบัติหน้าที่แทน ก็เป็นภาพที่เราอยู่ในตอนดำเนินการ บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าโครงการตรงนี้เป็นอย่างไร เช่นมา ปฏิบัติหน้าที่แทน ก็เป็นภาพที่เราอยู่ในตอนดำเนินการประชุมแล้วกระผมก็เรียนเชิญท่านประธานและท่านสมาชิกช่วยไปปลูกต้นไม้ทางทิศตะวันตกอาคาร ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนตรงนี้เป็นบ่อเปิด ๔๐ x ๔๐ ซึ่งเราจะดำเนินการทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ในตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเราได้อีก ๑ บ่อ ซึ่งก็จะทำเป็นส่วนทฤษฎีเกษตรผสมผสานโดยมอบให้ฝ่ายเกษตร สำนักปลัด วันนี้จึงจัดทำต้นไม้พืชยืนต้นพืชผลมาให้กับท่านได้ปลูกเป็นปฐมเล็กในตรงนี้ด้วยนะครับ อีกร่องนะครับเกี่ยวกับผู้พิการที่ต้องการรถเข็นและรถโยกก็ได้เสนอมอบไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้ร่วมจัดโครงการขอความช่วยเหลือที่เราได้สนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ได้นำรายชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการ ที่เป็นผู้พิการ โดยหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยกรถเข็นมาประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทางสำนักงานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งขึ้นว่าเราได้ ๑๙ คน ที่ได้ลงทะเบียนรถโยก ซึ่งกระผมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบไปรับมา และจะได้มอบเป็นการต่อไปครับ

๓.๑.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า ในวาระที่ ๓.๑.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นเชิญฝ่ายบริหารรายงานเชิญครับ
นายจรูญ เวียงแก้ว นายก อบต.คูอิง : ได้ชี้แจงว่า เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากว่าการเกิดปัญหาประสบภัยแล้งพี่น้องประชาชน กล่าวคือหมู่ที่ ๒ ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงของเรารับผิดชอบในการบริหารน้ำอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒ โดยใช้น้ำประปาผิวดินที่เราได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนท้องถิ่นมาชุดลอกแหล่งน้ำ ๒ แห่ง กล่าวคือ หนองซุ่ม และ หนองเม็ก หากแต่ว่าเกิดภัยแล้งหนัก ผืนดินแห้งทำให้หน้าขาดแคลนทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับน้ำที่สะอาดทำให้เกิดน้ำขุ่นและขาดแคลน แนวทางเราก็ได้ไปศึกษาแล้วกับฝ่ายโยธาที่จะแก้ปัญหาในการเร่งด่วน มีความจำเป็นที่จะต้องชุดเจาะบ่อบาดาลโดยเร่งด่วนให้กับพี่น้องเนื่องจากน้ำประปาผิวดินไม่มีแล้ว ที่จะเอาไปบริการให้กับพี่น้องตลอดทั้งอาคารสำนักงาน หอประชุมสภาฯ อาคารบริการให้กับพี่น้องประชาชนเราใช้น้ำหนองเตียวกัน ดังนั้นกระผมจึงมอบให้ส่วนโยธา โดยนายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธาได้ประสานนักทรัพยากรวิทยาลัยหัวตะรอยเอ็ดมาสำรวจ พอมาสำรวจก็เห็นได้ชัดว่าอยู่ใกล้ๆหอประปาหนองซุ่มสามารถที่จะเจาะบ่อบาดาลได้ระยะความลึกจะอยู่ที่ ๖๐ - ๘๐ เมตร ก็ขอให้ส่วนโยธาอภิปรายในส่วนนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่ง เนื่องจากว่ากระผมได้มอบงานใน

//ส่วนโยธา...

ส่วนโยธา ดังนั้นกระผมได้เสนอความจำเป็นในครั้งนี้ให้ผู้คณะกรรมการพัฒนาแผนงานกระทั่งถึงสภาและสภาให้ความเห็นชอบใช้แผนแล้ว ท่านประธานที่เคารพแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กระผมจึงจัดทำญัตติเสนอต่อท่านประธานเพื่อจะขอจ่ายขาดเงินสะสมจากงบประมาณปี ๒๕๖๓ ซึ่งขอจ่ายขาดในวันนี้เป็นครั้งที่ ๒

โครงการที่ ๑ เป็นการขุดเจาะบ่อบาดาลที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของบ้านวาริชเกษม หมู่ที่ ๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิดขนาด ๖ นิ้ว พืชี ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๖๐ – ๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ submersible ขนาด ๒ แรงม้า ก็ให้ทำเป็น ๑.๕ ขึ้นไป ไม่เกิน ๒ แรงม้า นะครับ โดยประมาณไว้ พร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำดิบ ติดตั้งปั๊มโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่ อบต. ดูกอิงกำหนด เลขที่ ๕๒๘/๒๕๖๓) ผลที่จะได้รับก็จะได้น้ำใสสะอาดจะได้นะครับ นักรณก็ดีย่นย่นมาแล้ว โดยใช้งบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มาสำรวจเป็นงบประมาณในข้อบัญญัติก็นำเรียนให้ทราบในครั้งนีเพื่อให้ท่านประธานและท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเป็นเงินจำนวน ๒๘๖,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒ เป็นโครงการระบบประปาศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวทางฤษฎีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอิง แนวทางก็คือว่าเราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประกันพินาศภัยไทยโดยมูลนิธิสถาบันน้ำนิเทศศาสตร์ ผอ. เร่งรัด ก็ได้ดำเนินการขุดลอกทางหนองน้ำทางทิศตะวันตกของอาคารของเราก็มีน้ำที่เห็นประจักษ์ออกมาให้เราได้เห็น ก็พอดีงบประมาณที่จะจัดตรงนี้กระผมก็ได้พิจารณาแล้วในฐานะผู้บริหารผู้รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณก็คิดว่าถ้าเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาน้ำขึ้นมาทำการเกษตรและเอาน้ำที่กรองแล้วในตรงนี้ได้นำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้กับอาคารของเรา เจริญชนพี่น้องประชาชนมาบริการก็จะเป็นการทุเลาจากพี่น้องบ้านวาริชเราจะได้ไม่ต้องนำจากพื้นที่อื่นมา กระผมจึงให้ช่างโยธาออกแบบทำเป็นระบบประปาศูนย์เรียนรู้เรื่องขุดน้ำดิบแบบหอยโข่งขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง โรงสูบน้ำ ๑ หลัง และระบบท่อเมน จ่ายน้ำ ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มโครงการ ๑ ป้าย เป็นงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งพร้อมอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำใสสูบขึ้นมาพร้อมบ่อบักซึ่งเป็นระบบประปาศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามแนวทางฤษฎีใหม่ ถ้า ประ.๕. ไม่ตรงกันกับโครงการก็เปลี่ยนให้ตรงกันนะครับ ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ กระผมก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นท่านก่อนครับส่วนของการเงินการคลังก็ให้เจ้าหน้าที่คลังชี้แจงต่อไปครับ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จากงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอิง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวาริชเกษม หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด ขนาด ๖ นิ้ว พืชี ชั้น ๑๓.๕ ลึก : ๖๐-๘๐ เมตร ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล ขนาด ๒ submersible ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำดิบ : ติดตั้งปั๊มโครงการ ๑ ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.ดูกอิงกำหนด เลขที่ ๕๒๘/๒๕๖๓)	๒๘๖,๐๐๐	-เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน บ้านวาริชเกษม หมู่ที่ ๒ -แหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาผิวน้ำไม่เพียงพอ

๒	ก่อสร้างระบบประปาชุมชนเรียนรู้เกษตรตามแนวทางวิถีใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง	เครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่ง ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง โรงสูบน้ำ ๑ หลัง ระบบกรองน้ำ ๔ ลบ.ม. ๑ ชุด ถังเก็บน้ำใสแบบถังไฟเบอร์กลาส ๘ ลบ.ม. หอดึงสูง ขนาด ๖ ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต.คูอิงกำหนด เลขที่ ๕๓๐/๒๕๖๓)	๕๐๐,๐๐๐	-แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ-ปรับปรุงให้มีระบบน้ำประปาสำหรับบริการอุปโภค-บริโภคภายในศูนย์เรียนรู้ฯ-เพื่อให้มีระบบประปาไว้ใช้ในการของอบต.
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		๗๘๖,๐๐๐		

ตัวอักษร (-) หมายความว่าลบ

ประธานสภา : ได้กล่าวว่า ต่อไปจะให้ส่วนกองคลัง ได้ชี้แจงและรับ เที่ยุติรับ นางจิรัฐฎิภา ณ แก้วมงคลพิทย์ นักบริหารงานการคลัง : ได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การรับจ่ายเงิน ฉบับที่ ๔ ข้อ ๘๘ ก็คืออำนาจการจ่ายเงินสะสม ที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอำนาจของสภาที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงงบประมาณว่ามีหรือไม่ ดิฉันก็จะนำเรียนตามเอกสารหลักฐาน ยอดเงินทั้งหมดที่จะจ่ายขาดได้อยู่ที่ ๒,๙๗๑,๖๙๘.๙๓ บาท

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานยอดเงินสะสมและเงินหมุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ

ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

๑. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	๖,๗๕๒,๓๗๔.๙๓
บวก	
รับคืนเงินโบนัส ปี ๒๕๕๗	๓๖,๗๐๗.๐๐
รับคืนเงินเดือน	๖๐๐.๐๐
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๕๖,๕๒๐.๐๐
ปรับปรุงเงินค่าประกันสัญญา	๓๑,๘๒๒.๐๐
ปรับปรุงที่ดินหมดอายุ	๖๑,๙๙๐.๐๐

๔๕๗,๖๓๙.๐๐

หัก	
จ่ายขาดเงินสะสม	๓,๘๓๘,๐๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา COVID-๑๙	๓๕๖,๓๑๕.๐๐
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermo Scan)	๖๔,๐๐๐.๐๐

๔,๒๕๘,๓๑๕.๐๐

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒,๕๑๗,๖๕๙.๙๓

//๒.พิสุจน์...

๒. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เงินสด

กรุงเทพฯ (มหาชน)	อมรินทร์ ๔๑๔-๐-๓๙๗๐๕-๕๘,๒๔๒,๖๙๑.๑๔
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ ๐๑๙๒๒-๒-๖๖๑๑๗-๑	๓,๑๗๐.๑๔๖๖.๔๘
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ ๐๑๙๒๒-๒-๘๑๖๕๑-๐	๘๔๒.๐๘๐.๒๔
ออมสิน	๑,๘๐๙,๖๖๗.๒๗

๑๔,๐๖๔,๕๘๕.๑๓

บวก รับคืนเงินโบนัส ปี ๒๕๕๗

๓๖,๗๐๗.๐๐

รับคืนเงินเดือน

๖๐๐.๐๐

รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๓๔๖,๕๒๐.๐๐

ปรับปรุงเงินค่าประกันสัญญา

๓๑,๘๒๒.๐๐

ปรับปรุงเช็คหมดอายุ

๖๑,๙๙๐.๐๐

ถูกหักเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๒๗๗,๖๓๙.๐๐

หัก รายจ่ายค้างจ่าย

๑,๘๒๓,๑๓๐.๐๘

เงินรับฝากต่างๆ

๒,๖๔๖,๕๐๕.๖๙

เงินรับฝากคำร้องขอย้ายยาล

๒,๑๗๕.๙๕

เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด

๑๙๘,๐๘๑.๐๐

จ่ายขาดเงินสะสม

๓,๘๓๘,๐๐๐.๐๐

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓,๘๖๒,๖๒๒.๔๘

๑๒,๓๗๐,๕๒๕.๒๐

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒,๙๗๑,๖๙๘.๙๓

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓,๘๖๒,๖๒๒.๔๘

บวก คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๕๙,๘๘๐.๐๐

เงินทุนสำรองเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓,๙๒๒,๕๐๒.๔๘

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า ขณะนี้เราอยู่ในวาระที่ ๓.๑. เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดได้รับเอกสารแบบแปลนหรือยังครับ ก็ขอเชิญนายช่างโยธาอภิปรายชี้แจงเชิญครับ

นายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธา : ชี้แจงว่า จากที่ท่านนายกชี้แจงไปบางส่วนผมขอเพิ่มเติมจากท่านนายกนะครับเรื่องพิจารณาขอเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอแก้ไขตรงโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ คือ ระบบท่อเมนประจำเขตออกเพราะว่างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไม่เพียงพอ จะตัดตรงท่อเมนจ่ายน้ำ ๒๐๐ เมตร ออก ๑ รายการ ในส่วนของโครงการที่ ๑ คือโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒ ท่านนายกได้กล่าวไปแล้วก็คือการขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิดจะอยู่ในความลึกประมาณ ๖๐ - ๘๐ เมตร ขึ้น ๑๓.๕ หรือมากกว่านี้ ซึ่งสำหรับการสำรวจเสร็จจะได้รายงานให้ทางผู้บริหารทราบ ตอนนี้จะอยู่ที่ระดับ ๘๐ เมตรไว้ก่อนงบประมาณอยู่ที่ ๒๘๖,๐๐๐ บาท ต่อไปเราก็ทดสอบปริมาณน้ำแล้วก็จะจะต้องพอเข้าสู่ระบบถึงกองระบบประปาสิ่งแวดล้อมของชุม แล้วก็นำมากรอง แล้วสูบน้ำขึ้นไปที่สูง สำหรับโครงการที่ ๒ ที่ว่าขอตัดท่อเมน

//จ่ายน้ำ...

จำนำ ๒๐๐ เมตรก็ต้องจะมีระบบประปาหล่อสูง คือแบบของกรมทรัพย์การน้ำเหมือนกัน เป็นลักษณะถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูกจะทำให้ถังลงหรือย่อนกลง แต่ว่าปริมาณความจุอยู่ที่ ๘ ลบ.ม. ย่อลงมาอยู่ที่ ๖ ลบ.ม. เพราะว่าเราไม่ได้สำรวจชั้นดิน ตัวนี้จะเคยทำที่บ้านโนนสะอาดที่ทำถ้าสุดความสูงเราจะลงมาประมาณ ๘ เมตร ช่องละ ๓ เมตร ๓ ช่อง ระบบจริงๆคือ บ่อน้ำที่มูลนิธิได้ระบุว่านี่เป็นระบบน้ำใต้ดิน ระบบความลึกที่ได้ไปดูก็จะอยู่ที่ ๗-๘ เมตร สถานที่ก่อสร้างจะอยู่หลังศูนย์พัฒนา เต็กเล็กจะต่อขึ้นมาแล้วจะเป็นระบบโรงสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑.๕ แรงม้า ผ่านระบบกรองที่ถังไฟเบอร์กลาส ๒ ถึง ๘ ลบ.ม. แล้วก็จะมาพักไว้ที่ถังน้ำใส ๘ ลบ.ม. คือระบบกรองน้ำ ๔ ลบ.ม. ๒ ถึง ก็จะมาพักที่บ่อน้ำใส ๘ ลบ.ม. แล้วจะขึ้นสู่อุปกรณ์สูง หอดึงสูงก็จะใช้ปั๊มอีกตัวหนึ่งแต่ว่างประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท บั้มจะต้องใช้ ๒ ตัว แต่ถ้าเพิ่มปั๊มเข้าไปอีก ๑ ตัว ก็จะเกิน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ต้องตั้งระบบสูบน้ำที่หอดึงสูงออก แต่ในส่วนการสูบน้ำก็ต้องเอา งบประมาณจากกองช่างมาช่วยในตรงนี้ พอขึ้นหอดึงสูงเสร็จจะส่งไปที่ห่อเม่นจ่ายน้ำ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลักๆเลยก็คือบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค ให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง มีระบบ สาธารณูปโภคศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตัวนี้จะเป็นการต่อยอดจากที่ไม่มีอะไร ก็จะทำเป็นระบบในส่วนงานของเกษตรก็จะมีการดำเนินการต่อไป เราก็ต้องมีการวางแผนถ้ามีน้ำในระบบนี้ก็จะปลูกหรือจะทำอะไรก็ลงจะ สะดวกสบายขึ้นครับ

ประธานสภา : ได้กล่าวว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือให้คำชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

ประธานสภา : เชิญ ท่านชัยรัตน์ เรื่องสนาม ครับ

นายชัยรัตน์ เรื่องสนาม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ : ได้อภิปรายชกถามว่าในระเบียบวาระที่ ๓.๑.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการเพื่อขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนออยู่ติดต่อกันมาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ มีอยู่ ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างระบบประปาศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ครับถ้าจะกล่าวถึงเรื่องน้ำเมื่อประมาณ ๗-๘ ปีที่ผ่านมา ที่บ้านหนองบังแดง หมู่ที่ ๖ ก็จะเดือดร้อนเรื่องน้ำมากพอสมควร แต่ในตอนนั้นก็เกิดกับพื้นที่ของหมู่ที่ ๒ บ้านวาริชภูมิก็ได้นำระบบประปาบาดาลแล้วทุกวันนี้นี้ระบบธรรมชาติของเรามีอยู่แล้ว แล้วเราก็อยู่ในช่วงฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝนแต่ไม่มีฝนก็หมด คือน้ำหมู่บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒ ใช้น้ำแบบขุดแต่ชาวบ้านก็คงพอใจแต่ขอให้มันน้ำใช้ตลอด โครงการชุดจะบ่อบาดาลแบบบ่อปิด เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๖ นิ้ว ท่อพีวีซี ๑๓.๕ ลึก ๖๐-๘๐ เมตร ที่ประมาณการไว้วันละรับพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลขนาดนี้ ๘๖๓๖๒๑๒๑ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และระบบส่งน้ำดิบ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย แต่กระผมคิดโดยตรงที่ ระบบส่งน้ำดิบทำไม่ได้ถึงและจะส่งไปยังอยู่ใกล้เคียงขนาดไหนหรือใกล้ขนาดไหนจะมีปัญหาไหม ขุดแล้วจะต้องมีถึงพิกัดไหนเพราะกระผมว่าไม่เห็นมีถึงพิกัดไหนเลย แล้วถ้าไม่มีถึงพิกัดน้ำจะเอาน้ำไว้ที่ไหน กระผมเห็นใจหมู่ที่ ๒ นะครับตอนนี้ต่อมาโครงการที่ ๒ นะครับการก่อสร้างระบบประปาศูนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เครื่องสูบน้ำดิบแบบหอยโข่ง ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑ เครื่อง โรงสูบน้ำ ๑ หลัง ระบบกรองน้ำ ๔ ลบ.ม. ๑ ชุด ถังเก็บน้ำใสแบบถังไฟเบอร์กลาส ๘ ลบ.ม. หอดึงสูง ขนาด ๖ ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก และท่อเมนจ่ายน้ำ ๒๐๐ เมตร ตรงห่อเม่นจ่ายน้ำตรงนี้ตัดออกไปห้ผมครับ แต่ถ้าตัดที่ส่งน้ำไปบ่ออาจจะทำขึ้นทำไม่ครับ ทำแล้วไม่มีที่ส่งน้ำจะทำเพื่ออะไรครับถ้าไม่มีที่ส่งน้ำก็เป็นหน้าเห็นใจนะครับ

นายประเสริฐ สิงการี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ : ได้อภิปรายชกถามว่า ตอนนี้เราก็ได้พิจารณาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนของหมู่ที่ ๒ เรื่องน้ำตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ก็จะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสมตามที่กระผมได้ดูนะครับ กระผมก็เห็นใจเหมือนกันครับอย่างที่สมาชิกหมู่ที่ ๖ กล่าวไปนั้น คือโครงการที่ ๑ กระผมคิดโดยตรงเรื่องความลึกตรง ๖๐-๘๐ เคยมีปัญหามาแล้วเพราะว่าของหมู่ที่ ๘ ตรงที่รื้อถึงสูงไปตรงนั้นก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าความลึกตรงนั้นแค่ ๔๐ เมตร นะครับใช้ไม่ได้ก็เกิดปัญหาของพื้นที่ของประชาชนก็เลยลองเจาะที่ใหม่กระผมว่าลองไปเจาะที่ใหม่เฉพาะที่ใช้ได้ันะครับ ประมาณกว้าง ๓๐ เมตร ไปเจาะที่ดินของกระผมเองจุดนี้ก็สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้เลยนะครับ แต่ตรงที่กรมทรัพย์การ

//มาชุดเจาะ...

มาพูดเจาะให้ลึกประมาณ ๔๐ เมตร จะเป็นน้ำคร่ำตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับก็สร้างขึ้นมาเสียงบประมาณเปล่าประโยชน์นี้ก็ฝากท่านผู้บริหารและช่างช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยที่ซึ่งไปจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใดฝากตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเราเจาะไปแล้วประมาณ ๖๐-๘๐ เมตรอย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ กล่าวถึงเราก็ไม่มีถ้าถึงกำหนดนี้ก็ประมาณ ๕๐๐ เมตร หรือไม่ครับและเราก็มีปัญหาขนาดนั้นแรงดัน submersible ตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันครับก็อยากให้ช่างพิจารณาด้วยครับ โครงการที่ ๒ เราจะดำเนินการต่ออย่างไรเมื่อไม่มีหอฝนขอความชัดเจนด้วยครับ

นายประหยัด เกษะน้ำใส สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ : ได้ขอเพิ่มเติมในเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีอยู่ ๒ โครงการนะครับ จริงๆแล้วหมู่ที่ ๒ บ้านวาริชเกษมก็เดือดร้อนเรื่องน้ำมาพอสมควร แต่ก็รับได้ก็แค่ขอให้น้ำไหล ตามที่เจ้าหน้าที่มาตรวจหาน้ำกระผมก็ได้ลงไปดูด้วย กระผมก็กลัวว่าถ้าเจาะแล้วก็ได้ไม่ก็เดือนก็หมดเพราะบ้านวาริชเกษมเป็นบ้านใหญ่ถ้ามีเตียงยาวน่าจะไม่ใช่พอใช้ถือว่าเป็นตัวมาเสริมจากน้ำหนองชุมเพราะว่าถ้าในหนองชุมหมดก็จะไม่มีน้ำสำรองใช้อยู่เป็นการแก้ปัญหาไม่เบื้องต้นเท่านั้นในช่วงฤดูแล้งที่จะเกิดขึ้นถ้าอีก ๖๐-๘๐ เมตรก็คงจะไม่พอใช้เพราะบ้านวาริชเกษมเป็นบ้านมีประชาชนมาก ถ้าทำได้จริงเจาะน้ำได้น้ำก็ไม่เคยขาดถึงแต่เกิดที่หอน้ำจะไม่ไหลปัญหาอยู่ที่หอน้ำถ้าถ้าเจาะน้ำได้แล้วก็ยกให้แก้ให้ช่ออกให้แก้ให้ช่ออกน้ำด้วย ถ้าฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้เราก็คงจะหมดก็ต้องใช้รถน้ำมาส่งตามบ้านให้ทั่วถึงโครงการนี้ก็อยากขอความเห็นชอบต่อสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆส่วนโครงการที่ ๒ กระผมว่าก็ตีคะแนนก็อยากให้ใช้เฉพาะภายในศูนย์และอบต. เท่านั้นก่อน ถ้าจะค่อน้ำารดสวนเกษตร อยากรู้ให้เป็นสปริงเกอร์เอาเพราะจะได้ประหยัดน้ำได้ด้วยครับ

นายอานวย วิเศษวงษา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ : ได้อภิปรายคำถามว่าตามที่คณะผู้บริหารได้ยื่น ๒ โครงการ

โครงการที่ ๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาล้างแล้ง บ้านวาริชเกษม หมู่ที่ ๒ กระผมเห็นด้วยเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ ๒ ซึ่งทุกหมู่บ้านก็ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงภัยแล้งทุกหมู่บ้าน ที่ช่างฝ่ายโยธาที่ไปดูเจาะตรงนี้กระผมเห็นด้วย ส่วนโครงการที่ ๒ กระผมก็เห็นด้วยกับท่านสอ.บต. ประหยัด เกษะน้ำใส ถ้าเราจะใช้น้ำเกี่ยวกับแนวทฤษฎีใหม่อย่าก็ให้พอใช้ในการอุปโภค บริโภคก่อน บางครั้งเรื่อน้ำก็ไม่ใช่ฤดูแล้งก็ผ่านมา ๒ เดือนแล้วและกระผมก็เคยเห็นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นบ่อผุดผืนน้ำที่หนองแขงชุมใช้ได้เฉพาะรดน้ำผักแต่ใช้อุปโภค บริโภคไม่ได้ เลยมีบ่อสำรองอยู่ ๑ บ่อ อีกบ่อที่ ๒ ตูไป ๒-๓ วันน้ำก็เต็มหมด ดังนั้นกระผมจึงได้ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารขอขุดเจาะบ่อบาดาลแต่นายกยังไม่ได้ตอบรับอะไร กระผมก็เห็นด้วยกับโครงการที่ ๑ แต่โครงการที่ ๒ กระผมว่าเป็นการใช้น้ำฟุ่มเฟือยหรือเปล่าฝากในสิ่งของนี้ด้วยนะครับ

นายจตุรฎ เวียงแก้ว นายก อบต. อุบอ : ได้ชี้แจงว่า เรื่องที่ท่านได้ชี้แจงและเสนอแนะโครงการทั้ง ๒ โครงการมา

โครงการที่ ๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเราได้ทำตามหลักเกณฑ์แนวทางการระเบียบ ตามที่กล่าวไปแล้วว่า ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลอดทั้งผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องขุดเจาะได้ แต่ถ้าท่านจะสันนิษฐานว่าไม่ได้หรือท่านก็ไม่ต้องเห็นชอบ หากแต่ความจำเป็นก็อยู่ที่ท่านเห็นว่ามันน้อยไม่เพียงพอในหนองชุมก็ช่วยกันพิจารณาประเด็นที่ ๒ ท่านไม่ต้องไปพูดเจาะอยู่ที่ไกล เรามีความประสงค์ว่าถ้าขุดเจาะบ่อบาดาลได้แล้ว เราจะทำน้ำขึ้นที่สูงซึ่งสูงซึ่งเป็นถึงเดิมถึงปะปาผุดดิน แล้วการจะให้สะอาดตามหลักวิชาการและก็จะปล่อยน้ำไปให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านวาริชเกษมต้องคิดว่ากว่าจะผ่านสภาพอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมกระผมก็ต้องดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างกว่าจะเสร็จกระผมว่าอีก ๒ เดือนกว่าจะได้รับรองปริมาณน้ำมา กล่าวคือ ใบ นบ. ๕ ระยะเวลาหนึ่งไปอีก ๒ เดือนถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาบรรทุกรถน้ำไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยงกับโครงการที่ ๒ ที่เราจะทำการระบบประปาศูนย์เรียนรู้อีก ๒ แนวทฤษฎีใหม่เป็นการเสริมของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมาช่วยเรา ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ดำเนินการก็เหมือนกับว่าเราไม่มีการขับเคลื่อน ซึ่งโครงการก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ขะเดียวก็ทำไม่ต้องการน้ำให้สะอาด น้ำน้ำก็ยังไม่สะอาดเลย ขอนำเรียนต่อท่านสมาชิกว่าเรามีเวลาเร่งรัดในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญตามที่ท่านได้ขอมาก็คงทำไม่ทันแต่จะต้องทำให้ได้ทุกโครงการ แต่ขอให้ทุกท่านเข้าใจในเวลาที่เร่งรัดนี้ด้วย กระผมไม่ได้นั่งนอนใจอยากให้ท่านเข้าใจในความ

//ต่อร้อน...

เพื่อครองของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วย กระผมขอนำเรียนในเรื่องเกี่ยวกับคนที่ประสงค์ที่จะรับรถเข็น ได้ความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนำโดยท่าน มังกร ยนต์ตระกูล กระผมขออนุญาตนำคณะเพื่อไปมอบรถเข็นใน
ครั้งนี้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามต่อ หรือไม่ครับ เชิญท่าน ประเสริฐ ครับ

นายประเสริฐ สังการี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ : ชื่นแจงเพิ่มเติมว่า ความเดือดร้อนของประชาชนของหมู่ที่ ๒ กระผมกล่าวมาไม่
ใช้ว่าจะไม่ยุติ จะชี้แจงว่าสภาพของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ตอนนี้กระผมก็พบปัญหาของหมู่ที่ ๙ อยากให้ช่างโยธา
รับทราบดูความลึกความตื้นให้ละเอียดตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจะลงมือทำกลัวว่าเราจะไปแล้วน่าจะสะอาดหรือใช้ได้หมดแล้ว
หมู่ที่ ๒ จะพบปัญหาเหมือนหมู่ที่ ๙ ครับกลัวเป็นน้ำครำน้ำไม่ใสกระผมกลัวว่าจะเสียงบประมาณไปเปล่าประโยชน์ครับ
ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามต่อ เชิญช่างโยธา ครับ

นายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธา : ชื่นแจงว่า คือขั้นตอนนี้เราก็สำรวจทางธรณีพิสิทธิ์เพื่อวัดหาปริมาณน้ำใต้ดินแล้วหา
แหล่งน้ำใต้ดินเรารู้แล้วว่าน้ำตรงนั้นมีระดับกี่เมตร ถ้าเป็นน้ำจืดน้ำจะยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้ง่าย ถ้าเป็นน้ำเค็มกระแสไฟฟ้าจะ
ไม่ผ่าน คือผ่านได้ยาก แต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะคำนวณได้ ไม่เกิน ๖๐ เมตร แต่จะเอา ๓๐ เมตร ก็ได้ นักธรณีวิทยาที่อยู่
จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาของเรา ตอนนี้เพื่อสำรวจแหล่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๑๐ จุด รอบบ้านวารีเกษมเพื่อจะได้เป็น
ข้อมูลต่อไปในอนาคตตอนนี้ก็ได้ออกแบบไปแล้วระยะ ๖๐ - ๘๐ เมตรตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ ตอนนี้มีอยู่ ๒ โครงการ
อยู่ที่หนองซุ่มห่างจากบ่อประมาณ ๓๐ เมตรแก้ปัญหาบรเทศได้ประมาณ ๑-๒ เดือน ที่ฝนทิ้งช่วงถ้าน้ำยังไม่เต็ม เราที่ต้อง
หาน้ำดิบมาสำรองอีกเพื่อแก้ปัญหาไปก่อน แต่ถ้ายกน้ำได้ใช้ยังไม่ดีพอเราจะต้องของบประมาณเป็นระบบไปบ่บาดาล
ขนาดใหญ่ ระบบยังไม่สมบูรณ์นักนะครับตอนนี้คือ ชุมชนใหญ่ของเราตอนนี้คือเป็นขนาดกลาง ระบบยังไม่สมบูรณ์นักตอนนี้เรา
ต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อน ตอนนี้ก็ดำเนินการคำนวณความลึกอยู่ว่าจะได้น้ำที่กี่เมตรว่าปริมาณน้ำที่เราต้องการเท่านี้
แต่ถ้ามีการรายงานมากก็ประมาณ ๖๐-๗๐ เมตร จะพอดีถ้าเกินไปก็จะไปเจอชั้นหินก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นจะลงไม่ลงลงไป
แต่ถ้าเราลงไปถึงระดับ ๘๐ เมตร ก็จะมีวิธีของทางช่างเอง ก็จะเป็นการขุดขึ้นมาแล้วนำพอลงไป ต้องขุดขึ้นหิน ขึ้นกรวด ก่อน
จะลงท่อเราก็ต้องเป่า ลงเสร็จก็ต้องเป่าอีกจนที่ปูนซิเมน ๖ เมตรสุดท้าย การที่เราจะทดสอบปริมาณน้ำนั้นจะสำคัญมาก
มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะขั้นตอนการทำงานเราต้องมีการสำรวจก่อนค่อยมาเจาะในส่วนตัวที่ ๒ คือระบบข้าง
ศูนย์ตึกเล็กก็จะมีท่อเมน ๑๐ เมตร ในส่วนเรื่องกรองน้ำกรองที่แรกคิดว่าจะนำน้ำารคฝักอย่างเดียวสูบบนมาใช้เลยแต่คิดถึง
ความจำเป็นไปไว้ใช้ด้วย ถ้าน้ำขาดแคลนมีนโยบายออกแบบมีที่กรองแต่ก็กลัวว่าจะมีตะกอนขึ้นมาด้วย เราก็หาวิธีทำให้
น้ำมาใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย แล้วงบประมาณจากสำนักงานเกษตรก็จะซื้อต้นไม้มานำวางท่อเมน ส่วนท่อเมนก็ลงจะ
ผสมผสานกับท่อเก่าที่รื้อออกมาก็ยังใช้ได้อยู่ส่วนหนึ่งก็ซื้อมาผสมผสานจะทั้งเป็นของเก่าเลยก็ได้แต่กระผมว่า
น่าจะใช้ได้อยู่ แต่ส่วนงบประมาณที่ว่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คือเป็นอำนาจของท่านนายก ถ้าทำแยกโครงการอีกก็จะไม่ได้
ตอนนี้ก็อยากเองประมาณในส่วนกองช่างมา ถ้าตรงนี้ผ่าน ส่วนท่อเมนและบ่มีอีกตัวที่ว่าจะไม่มีการสูบน้ำ ก็จะเป็นการสูบน้ำ
น้ำขึ้นมาใส่รถบรรทุกน้ำเลยมีงบประมาณวัสดุก่อสร้างอยู่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้วถึงครึ่ง ก็จะเก็บไว้น้ำมาจ่ายเป็นไว้ซ่อม
ถนน ซ่อมท่อระบายน้ำ ส่วนราคากลางตรงนี้ก็ใช้ตัวเดิมก่อนที่สภาจะอนุมัติ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ ๒ โครงการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ก็สมเหตุผลอยู่กระผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภาฯ : เชิญ คุณนิธ ศรีพลิ่ง ครับ

นางนิธ ศรีพลิ่ง สอ.บ. หมู่ที่ ๑๗ : กล่าวซักถามว่า ถ้าก่อสร้าง ๒ โครงการแล้ว หมู่ที่ ๒ จะได้อำนาจประโยชน์ร่วมกัน
ทั้ง ๒ โครงการหรือไม่คะ

นายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธา : ชื่นแจงว่า คือต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง ๒ โครงการแน่นอนครับ

ประธานสภาฯ : ต่อไปถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติงานอีกผมจะขอมตินะครับ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง
ประธานสภาฯ : ผมจะขอมติให้โครงการนี้ครับ

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติโครงการที่ ๑ โครงการชุดจะอุปบาคาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านวารีเกษม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๘๖,๐๐๐ บาท ถ้าเห็นชอบกรณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม : ที่ประชุมมี ๒๓ เสียง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๓ เสียง

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติโครงการที่ ๒ ก่อสร้างระบบประปาตุนย์เรียนรู้เกษตรตามแนวทางวิถีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูกิ่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเห็นชอบกรณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม : ที่ประชุมมี ๒๓ เสียง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๓.๒.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า ในวาระที่ ๓.๒.เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น เห็นชอบ

นายทศพล เพียรโคตร หัวหน้าสำนักงานปลัด : อภิปรายชี้แจงว่า ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบขอโอนรายจ่ายมาตั้งจ่ายรายการใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในส่วนของสำนักงานปลัดนะครบกักขออนุมัติโอนงบประมาณในรายการที่ ๑ เป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตรงนี้คือไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องจากว่าครุภัณฑ์นี้เกิดการชำรุดเสียหายกะทันหันนั้นก็คือ เครื่องเสียง(ห้องประชุมสภาฯ) ฉะนั้นจึงขออนุมัติขอความเห็นชอบในการพิจารณาขอความเห็นชอบมติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจะจัดซื้อตัวใหม่ จึงตั้งจ่ายเป็นเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ งบประมาณที่ขออนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ขาไม้ตั้งโต๊ะ คออ่อน ฐานกลม Kpa

จำนวน ๒ อัน

๒. คอไม้ TANK T-๐๑

จำนวน ๒ อัน

๓. ไม้ค้ำประชุม NPE CF – ๕๐ S ซัพพลายจ่ายไฟ G ๑๓

จำนวน ๑ เครื่อง

๔. EUROTECH ADC-๘๐๒ ขยาย AC/DC A ๒.๒

จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๒ เป็นครุภัณฑ์สำนักงานเป็นโต๊ะทำงานของผู้บริหาร งบประมาณที่ขออนุมัติขอความเห็นชอบมาตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท โต๊ะทำงานของผู้บริหาร - กว้าง ๘๐/๑๐๐ เซนติเมตร

- ยาว ๒๑๐ เซนติเมตร

- สูง ๘๐ เซนติเมตร

รายการที่ ๓ เก้าอี้ของผู้บริหาร งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท รวมขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้ง ๓ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๐๐ บาท

- กว้าง ๗๑ เซนติเมตร

- ยาว ๗๘ เซนติเมตร

- สูง ๑๒๐ เซนติเมตร

นางจิรัฐฎิกา ณแก้วมงคลทิพย์ นักบริหารงานการคลัง : ขอชี้แจงว่า ในส่วนของกองคลังนั้นคะ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย คือแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตรงนี้มีอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แล้ว จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด ตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือเงิน ๘,๐๐๐ บาท

- ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร

- สูง ๗๐ เซนติเมตร

- กว้าง ๗๖ เซนติเมตร

และหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network ราคา ๑๐,๐๐๐ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท บาทโอนเพิ่ม ประเภทเงินเดือนพนักงาน ที่ตั้งไว้ ๑,๐๑๔,๗๐๐ บาท คะ

//นางสาว...

นางสาวสุลลิตา ไชยภาราน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ชี้แจงว่า ในส่วนของงานนโยบายและแผนก็จะได้นำเรียนการ
โอนงบประมาณจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับงานแผนมคอจะก็จะมคอเอกสารที่ท่านได้รับแล้วนั้นแผนที่ทำขึ้นก็ผ่านการ
ตรวจสอบเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่
๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมแผนในครั้งนี้ เพื่อจัดทำโครงการแผนงานนำเสนองบประมาณเกี่ยวกับเงิน
ฉุกเฉินของรัฐบาลเพื่อจะจัดโครงการที่เสนอเพื่อที่จะจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วก็มีภารกิจกับ
โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผน แผนงานที่จะดำเนินการเพื่อที่จะบรรจุงบประมาณต่อไป ตอนนี้ในการโอนจริงๆแล้วแผนจะเป็น
คนจัดทำร่างในการโอนให้ยื่นต่อสภาฯ ตามที่ท่านรักษาการปลัดได้แจ้งของสำนักปลัดมีอยู่ ๓ รายการ แต่ระบุในปี พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในส่วนของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไม่ปรากฏ

๑. เป็นเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. โต๊ะของท่านผู้บริหาร งบประมาณ ๑๘,๙๐๐ บาท
๓. เก้าอี้ของท่านผู้บริหาร งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท

ในส่วนของกองคลังที่ได้เสนอมาก็มีอยู่ ๒ รายการก็มีอยู่ในแผนโต๊ะทำงานของท่านของส่วนกองคลัง ๑๘,๕๐๐ บาท ในการพิจารณา
งบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานี้เพียงพอคงจะมีการจัดงบประมาณไปแล้วเหลืออยู่แค่ ๕,๐๐๐ บาท ถ้าจะโอนเพิ่มก็
สามารถทำได้เนื่องจากปรากฏในแผน (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๑๓๗ ลำดับที่ ๑๙ ส่วนของเครื่องปรับอากาศก็มี
รายละเอียดที่อยู่ในแผนแก้ไขฉบับที่ ๒ ครั้งที่ ๒ หน้า ๗๗ ก็จะมีเครื่องปรับอากาศ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งปรากฏในแผนที่ ๒๕๖๔-
๒๕๖๕ ส่วนงานแผนก็มีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นะครับ ขณะนี้สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติรายการที่ ๑ เป็นเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าเห็นชอบ
การณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม : ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๘ เสียง จดออกเสียง ๕ เสียง

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติรายการที่ ๒ โต๊ะของท่านผู้บริหาร งบประมาณ ๑๘,๙๐๐ บาท และเก้าอี้งบประมาณ
๙,๐๐๐ บาท ถ้าเห็นชอบการณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม : ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๘ เสียง จดออกเสียง ๕ เสียง

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในส่วนของกองคลัง มีอยู่ ๒ รายการ

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติรายการที่ ๑ จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ถ้าเห็นชอบ
การณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม : ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๘ เสียง จดออกเสียง ๔ เสียง

ประธานสภาฯ : ต่อไปผมจะขอมติรายการที่ ๒ (เครื่องปรับอากาศ) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม : ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๒๓ เสียง
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๘ เสียง จดออกเสียง ๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวว่า ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ เชิญ นายประสงค์ ละอองศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ครับ

นายประสงค์ ละอองศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง : ได้กล่าวว่า กล่าวถึงเรื่องค่าธรรมเนียมขอเพิ่มเติมของทางสมาชิกหลายๆท่านที่กล่าวมาก็ขอขอบคุณทางสมาชิกที่แสดงความเห็นว่าเป็นห่วงเป็นใยหมู่ที่ ๑๔,๑๕ ด้วย เกี่ยวกับการนำค่าธรรมเนียมขอขึ้นแจ้งเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ไปสร้างถึงที่หนองบอนของหมู่ที่ ๑๔,๑๕ ได้ใช้น้ำร่วมกันก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่เรียกเข้ามาซ่อมแซมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตั้งไว้ก็ไม่ค่อยและก็ได้เกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ประกอบการที่ไม่มารับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทางท่านผู้บริหารได้กล่าวไว้แต่ประชาชนก็ได้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านไปหมิ่นกว่าบาทที่ไม่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาใช้เอง พอเอาไปซ่อมนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ก็ซ่อมได้ประมาณ ๒-๓ วันก็ชำรุด ช่วงปีนี่ยังสั่งพ่อสมควรก็ขอช่วยติดตามให้ด้วยไม่เห็นมาแก้ไขปัญหาดังนี้เลย ทั่วไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยและในหมู่ที่ ๑๔ หมู่บ้านของกรมด้วยน้ำไม่สะอาด หมู่บ้านก็มี ๒ บ่อที่ขุดเจาะน้ำนี้ก็มีเพียงพอบแต่ไม่สะอาดเป็นน้ำเหมือนสนิม ถ้ามีโอกาสที่จะเพิ่มเติมแผนกขยะก็จะเพิ่มเพราะหมู่ที่ ๑๔ มีปัญหาเรื่องถึงกร่อนน้ำเป็นอย่างมากไม่เคยมากับปัญหาตรงนี้ได้เลยก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ

นางจิรัฐฎิกา ฉแก้วมงคลทิพย์ นักบริหารงานการคลัง : ขอชี้แจงว่าเรื่องงานจัดเก็บรายได้อีกขอขอบคุณทุกท่านที่เดิมนัดโครงการภาคสนามของปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เรื่องแผนภาษีก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเราได้ประเมินแล้วว่าโดยได้ประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตอนนี้คิดเป็นตารางวาสูงสุดอยู่ที่ ๕๐๐ บาทต่อตารางวาท่านสามารถที่จะเอาที่ดินมาใช้งานจัดเก็บรายได้ให้ประเมินได้เลย ที่ดินของเราราคาสูงสุดจะเป็นเส้นถนนหลักตารางวาละ ๕๐๐ บาท ตอนนี้ทางเราก็ได้แจ้งภาษีในเรื่องต้นสำหรับผู้ที่อยู่ในขายเสียภาษีคือ ภาส.๑ สำหรับภาษีเรื่องร้อนสำหรับคนที่รับคนที่มีร้านค้า สำหรับคนที่รับคนกับใบภาษียังไม่ได้แจ้งนะเพราะกรมสรรพากรส่งราคาประเมินมาก็กำลังดำเนินการอยู่คะ

ประธานสภา : ได้กล่าวว่า วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ประชุมมาจนถึงเวลานี้ การประชุมครั้งนี้ต่อไปจะได้ออกหนังสือเรียกประชุมให้ทุกท่านทราบและหากไม่มีอะไรอีกแล้วผมขอปิดการประชุมครับ


ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

(ลงชื่อ) 
(นางนิมิต นวล สีสาawat)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) 
(นายชัยรัตน์ เรืองสนาม)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายประหยัด เกษนาไศล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายประเสริฐ ลังการี)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายวิระ โคกจันทิก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้อง

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓